

					Cables			
					L	mm ²		
					mètre	1.5	2.5	
					U(V)	I(A)	P(W)	2
CUISSON	Friteuse	230	10.9	2500	8		3	COUPURE PAR ARRET D'URGENCE
	Wok à induction mob,	230	15.2	3500	8.5		3	
	plaque induction mob,	230	15.2	3500	9.25		3	
	PCx2 - cuiseur a riz	230	8.5	1950	15.5		3	
	PCx2 - cuiseur a riz	230	8.5	1950	15.5		3	
	Friteuse	230	10.9	2500	7.5		3	
	Plancha mobile	230	9.6	2200	7		3	
	Plaque induction	400	17.3	12000	8.5		5	
	Micro onde	230	4.3	1000	5.5		3	
MACHINES	machine sous vide	230	0.8	180	16		3	
	hachoir	230	3.7	850			3	
	Robot coupe légume	230	2.4	550			3	
	PCx3 reserve	230	16.0		16		3	
	lave vaisselle	400	7.4	5100	9.5		5	
RESERVE FROID	Frigo positif 1	230	1.1	250	20	3		
	Frigo positif 2	230	1.1	250	20	3		
	Frigo positif 3	230	1.1	250	20	3		
	saladette frigo 1	230	1.1	250	16.5	3		
	saladette frigo 2	230	1.1	250	16.5	3		
	vitrine frigo	230	3.3	750	9	3		
	Congelateur	230	2.2	500	17		3	
DIVERS	PC garage 230v	230			22.5		3	
	Cumulus	230	9.6	2200	14.5		3	
	VMC	230	0.1	21	20	3		
	Climatisation	230	7.8		19		3	
	Hotte	230	2.4	550	7.5	3		
	Caisse 8 prises	230			9		3	
BAR	PC BAR	230					3	
	frigo a boisson	230	0.5	120	0.5		3	
	machine a glacons	230	2.4	550	3		3	
	machine a café	230	8.1	1860	0.5		3	
	thermoscelleuse	230	1.5	350	0.5		3	
ECLAIRAGE SALLE	230	0.5	120	19.5	3		1	

ECALIRAGES	ECLAIRAGE WC	230	0.1	30	13.5	3	
	ECLAIRAGE CUISINE	230	0.4	100	14	3	
	ECLAIRAGE RESERVE	230	0.2	50	18	3	
	ECLARAGE GARAGE	230	0.4	100	19.5	3	
	ECLARAGE COUR	230	0.1	20	19	3	
SECU	Alarme	230			1.5	3	1
	TEL BAES	230				3	1
	PROTEC BOBINE MX 1	230				3	1
	PROTEC BOBINE MX 2	230				3	1
	PC GARAGE	400			22.5		5

Q	5
	Disjoncteurs 2A
	C
Mod	5
Punit	6.24
total	31.2

SEC	1.5	2.5	Longueur en m
	42	88	
	70.5	98.5	
	102	69	
	214.5	255	
	215	255	

BOBINES / COULEURS							Q	Punit
1,5 / 100 m	1	1	1	2	2	1	8	19.9
2,5 / 100 m	1	1	1	3	3		9	32.9

Disjoncteur d'abonné 36kva

Tableau

Bornier triphasé

arrêt d'urgence

1					
1					
1					
1					
1					
					1

0.1		
1.5		
1.5		
1.5		
1.5		
1.5		
1.5		
1.5		
1.5		
1.5		
51.8	58.9	51.4

type A	10A - F	10A - EC	10A - EC	10A - EC
Q				
1	inter diff tetra 40A type A			
1	inter diff tetra 63A Type A			
4	inter diff mono 40AA Type A			
2	Bobines MX			
1	Telecommanded BAES			
1	Contacteur d'éclairage			

16	13	1	1	1	1
Disjoncteurs 10A	Disjoncteurs 16A	Disjoncteurs 20A	Disjoncteurs TETRA 10A	Disjoncteurs TETRA 16A	Disjoncteurs TETRA 20A
C	C	C	C	D	C
14	11	4	4	4	4
5.82	5.82	5.82	38.4	38.04	38.04
93.12	75.66	5.82	38.4	38.04	38.04

disjoncteurs 320.28
 Cables 455.3
 Inter diff 241.84
 Divers 168.86
 Tableau 189.9
 appareillage


total
159.2
296.1

TOTAL 1376.2

2A	type A	2A -]	2A -]	10A -]	10A - E	10A -]	CONTC.	TEI
----	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	-----

Mod	Punit		Nombrs de modules total	96
4	55.50	55.5	Nombre de modules utilisés	72
4	63.22	63.22	Nombre de modules restant	24
8	30.78	123.12	en pourcent	25.0
2	24.54	49.08		
4	119.78	119.78		
3	???	???		

NFC 15-100 = 20% de modules disponibles




longueurs maxim

Puissance en kW	Intensité en A	longueurs maxim		
		1.5	2.5	4
2,5	5	190	325	510
3	6	160	270	420
3,5	7	135	230	365
4	8	120	200	320
4,5	9	105	180	285
5	10	96	165	255
6	12	79	135	210
7	14	68	115	180
8	16	60	105	160
9	18	51	92	145
10	19		84	130
12	23		69	110

14	27			94
16	31			81
18	35			
20	38			
25	48			
30	57			
35	67			
Puissance en kW	Intensité en A	1,5	2,5	4
0,5	2,3	100	165	265
1	4,6	50	84	135
1,5	6,8	33	57	90
2	9	25	43	68
2,5	11,5	20	34	54
3	13,5	17	29	45
3,5	16	14	24	39
4	18		21	34
4,5	20		19	30
5	23			27
6	27			23
7	32			
8	36			
9	41			
10	45			
12	55			
14	64			


320.28



Disjoncteur télécommande


----- Commande à distance -----

OPTION 1



Interrupteur à clé Mosaic
réf. 0 766 30 ou Céliane
réf. 0 675 31 (non fournis)

OPTION 2



Interrupteurs à clé
Mosaic (en cascade)
réf. 0 766 30 ou Céliane
réf. 0 675 31 (non fournis)

OPTION 3



Contact sec inverseur
programmeur ou automate

males des liaisons, en mè

	6	10	16
745			
620			
540		895	
470		785	
420		700	
375		630	970
315		525	810
270		455	700
240		400	610
215		355	550
190		320	500
160		265	415

140	230	355
120	200	315
110	180	280
98	160	255
	130	205
		170
		145

6	10	16
---	----	----

395		
200	335	530
130	225	355
100	170	265
80	135	210
66	110	180
56	96	155
49	84	135
44	75	120
39	68	105
32	56	90
28	48	76
	42	67
	38	60
	34	54
		45
		38